

imageRUNNER
C1028i
C1028iF

you can

Dolgozzon okosabban, gyorsabban,
egyszerűbben.
Multifunkciós A4-es színes
nyomtatás egyszerűen.



Canon

Professzionális színes dokumentumok, problémamentesen.

Az irodai élet korábban elképzelhetetlenül alacsony pénz-, idő- és energiabefektetéssel is színesebbé tehető. A Canon multifunkciós imageRUNNER C1028i/iF nyomtatója megfizethető, kompakt berendezés létére meglepően jó tulajdonságokkal dicsekedhet: kiváló minőségben, nagy sebességgel nyomtat A4-es lapokra, kezelőpanele nagyméretű, mindemellett fejlett dokumentumvédelmi szolgáltatásokat is nyújt.



Kiváló minőségű színek

Az imageRUNNER C1028i/iF-fel készített színes dokumentumok vonzzák a tekintetet. Elismerésre méltó, 2400 x 600 dpi-s felbontásban az Ön javaslatai kiemelkedővé, jelentései figyelemre méltóvá válnak, dokumentumalapú kommunikációja pedig elengedhetetlen versenyelőnyre fog szert tenni.

Nagyfokú termelékenység

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxok küldése és fogadása – a multifunkciós imageRUNNER C1028i/iF-fel mindez gyorsan, zökkenőmentesen elvégezhető. A PostScript-támogatásnak köszönhetően a termelés hatékonysága még párhuzamos feladat-végrehajtás mellett is biztosított. A nagy teherbírású dokumentumadagolóval kényelmesen elvégezhető a nagyobb volumenű nyomtatási feladatok – nem beszélve az akár 850 lapos papírkapacitásról.

iSend funkciója révén az imageRUNNER C1028i/iF pillanatok alatt képes fájlokat e-mail címekre, Windows alkönyvtár (smb), ftp-kiszolgálóra vagy megosztott mappákba továbbítani, azaz hasznos kommunikációs eszközként működni.



* A percenkénti 28 fekete-fehér oldalas sebesség csak UFR fekete-fehér módban érhető el.



Easy-Scroll vezérlőtárcsa –
funkcióelérés erőfeszítés nélkül



Auto Colour Sensing
technológia

Hihetetlen egyszerűség

Az Easy-Scroll vezérlőtárcsával a nagyméretű, 3,5 colos kijelző bármely funkciója erőfeszítés nélkül elérhető. Az eszköz használatához intuitív, illusztrált beállítási és hibaelhárítási varázslók nyújtanak útmutatást, amelyek bármilyen körülmények között biztosítják a gördülékeny, gondtalan kezelést.

Fontos méretek

Meglepődve fogja tapasztalni, milyen komoly teljesítményre képes ez a kompakt, alig 546 x 527 x 632 mm-es (Sz x Mé x Ma) eszköz. Jelentős eredmények érhetők el az innovatív Compact PDF funkció alkalmazásával is, amely a gyorsabb terjesztés érdekében érzékelhető minőségromlás nélkül képes az eredeti fájlok méretét akár 1/20-ára is lecsökkenteni.

Hatékony vezérlés, megbízható védelem

Az imageRUNNER C1028i/iF – megtestesítve a Canon Auto Colour Sensing technológiáját – intelligensen beazonosítja a dokumentumok színes oldalait. Ez elősegíti a költségek visszafogását, hiszen a színes nyomtatásért csak akkor kell fizetni, ha az valóban szükséges. Nem okoz fejfájást az állandó eszközfelügyelet sem – az eMaintenance funkció a megfelelő karbantartási és szervizszolgáltató számára bármilyen problémát automatikusan jelez, így azok gyorsabban nyernek megoldást.**

Az imageRUNNER C1028i/iF-en bekonfigurálható számtalan olyan, a Canon uniFLOW kliens technológiájára épülő extra szolgáltatás, mint a használat és a társuló költségek nyomon követését lehetővé tévő Desktop Accounting, vagy a Secure Printing, amely a nyomtatási feladatokat az eszközön tárolja mindaddig, amíg a felhasználó a vonatkozó biztonsági eljárás keretén belül, azaz pl. kártyával vagy jelszóval igazolja magát.

Környezetkímélő megoldások

Az imageRUNNER C1028i/iF alig 60 másodperccel a bekapcsolás után üzemkész. Használaton kívül automatikusan alvó üzemmódra vált át, amelyben fogyasztása csekély 1,2 watt. Mindezeket túl az eszköz kétoldalas nyomtatásra is képes, így használatával papírmegtakarítás érhető el, egyben szakszerű benyomást keltő jelentések készíthetők.



** A szervizelési és karbantartási szolgáltatásokat a Canon vagy a partnerhálózatának valamely tagja nyújtja.

Műszaki adatok: imageRUNNER C1028i & imageRUNNER C1028iF

MŰSZAKI ADATOK	
Típus	Kombinált olvasó/nyomtató
Eredeti maximális mérete	A4
Másolási méretek	Kazetta: A4, A5 Kézi adagoló: A5, A4, Boríték
Felbontás	Másolás: 600 dpi x 600 dpi Nyomatás: 2400 dpi-vel egyenértékű x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 árnyalat
Másolási/nyomatási sebesség	A4: Fekete-fehér/színes: 28/21 másolat percenként *PCL/PS fekete-fehér 21 másolat percenként
Nagyítás	Zoom: 50-200% Rögzített: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Első másolathoz szükséges idő	kb. 12,5 mp.
Bermelegedési idő	legfeljebb 60 mp.
Több másolat/nyomat	1-99 példány
Kétoldalas nyomtatás	Igen (beépített alapfelszerelés/A4)
Papírsúly	Kazetta: 60-120 g/m ² Kézi adagoló: 60-176 g/m ² Kétoldalas: 60-120 g/m ² A4, A5
Kazetta	
Papírkapacitás (80 g/m ²)	Normál 1 kazetta, 250 db, 60-80 g/m ² -es lap Kézi adagoló: 100 db, 60-80 g/m ² -es lap 1 kazetta, 500 db, 60-80 g/m ² -es lap Max. teljes papírkapacitás: 850 lap
Opcionális	Egyedi Canon processzor, 400 MHz 768 Mb
Processzor	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Memória	Soros (TTL) az új típusú kártyaolvasókhoz (E-1, TTL soros illesztőfelület)
Illesztőfelület	220-240 V AC (50/60 Hz)
Tápellátás	1210 W
Teljesítményfelvétel (W)	546 x 527 x 936 mm az opcionális kazettával
Méretek (Sz x Mé x Ma)	43,3 kg csomagolással
Súly	
KÜLDÉSI FUNKCIÓ	
Lapolvasási sebesség automatikus dokumentumadagolással	Fekete-fehér és színes: 19, 7 ipm A4 600 dpi
Lapolvasási felbontás	Fekete-fehér: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi Színes: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi, 600x600 dpi
Célhelyek	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM átvjáró
Címjegyzék	Helyi (Max. 300)
Fájlformátumok	Egyoldalas (fekete-fehér) TIFF, PDF, kereshető PDF (OCR) (színes) JPEG, PDF, nagy arányban tömörített PDF (OCR), kereshető PDF Többoldalas (fekete-fehér) TIFF, PDF, kereshető PDF (OCR) (színes) JPEG, PDF, nagy arányban tömörített PDF (OCR), kereshető PDF
Célhelyek	FAX/Internetes FAX formátum (fekete-fehér): MH, MR, MMR, JBIG (csak FAX)

NYOMTATÓFUNKCIÓK	
PDL	UFR II LT (alapkvitel), PCL 5c/6 (alapkvitel), PS (opcionális)
Felbontás	2400 dpi-vel egyenértékű x 600 dpi (PCL, UFR II LT)
Memória	768 Mb (a főegység processzorára támaszkodik)
Processzor	Egyedi Canon processzor, 400 MHz (a főegység processzorára támaszkodik)
Betűkészletek	PCL-betűkészletek: Roman 93 (ideértve az OCR-t is) PS-betűkészletek: Roman 136
Támogatott operációs rendszer	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 vagy újabb) MAC-PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb/MAC OS X (10.2.8 vagy újabb) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 TCP/IP (LPD/RAW (9100-as port))
Illesztőfelület	
Hálózati protokollok	DADF (alapkvitel)
Papírméret	Másolás Egyoldalas: A4R, A5R, A5, Kétoldalas: A4R
Papírsúly	Beolvasás Egy- és kétoldalas: A4R, A5R, A5, 50 g/m ² - 105 g/m ² : A4, 64 g/m ² - 105 g/m ² : A4-esnél kisebb
Eredeti maximális száma:	A4: 50 lap (80 g/m ²)
Dokumentumbeolvasási sebesség (max.)	Másolás Fekete-fehér és színes: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi Beolvasás Fekete-fehér és színes: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK	
	Adagolóegység-kazetta-AB1 Super G3 Fax BD-AB1 (csak a C1028i-hez) Kártyaolvasó-E1 Kártyaolvasó-csatoló-F1 Vonalkódnymtató készlet-C1 PS-nyomtató készlet-AK1
Egyes képek a tiszta sokszorosítás érdekében szimuláltak. Minden adat a Canon standard teszt módszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges műszaki adatokat a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. * és @: Minden vállalatnév és terméknev a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye. A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját. A Canon GENUINE logója a minden szempontból minőségi teljesítményt azonosítja. Bővebb felvilágosítás a www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology weboldalon található.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian Edition 0147W852
© Canon Europa N.V. 2010

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
www.canon.hu